



ユーザー組立型簡易防音室

DIY.M

ダイム


SBA05 / OWP2A

すぐそこに、自分



細部まで品質にこだわった、ユーザー組立型簡易防音室。 手軽な防音室でも、充実した機能が満載。

■ マイナス31dB (500Hz)の遮音性能



※遮音性能は当社実験値です

簡易防音室ながら31dB (500Hz)音を減衰。『DIY.M』を構成するパネルが、楽器演奏中の音量を抑えます。

中心周波数 (Hz)	125	250	500	1000	2000
室間音圧レベル差 (dB)	24	25	31	37	36

■ 小型の換気設備を付属



小型ながら十分な風量の換気設備も完備。遮音性能を損なわないパネル内ダクトシステムを採用。

■ お好みの配置が可能なオプションの吸音パネル



『DIY.M』専用の吸音パネルをご用意。楽器や演奏スタイルに合わせてレイアウトが可能です。

OWP2A: ¥27,500(税込)2枚入り

※写真は2セット(4枚)のレイアウトです。

■ 1人用にぴったりな約0.5畳のサイズ感



ワンルームタイプのお部屋などにも設置しやすい、約0.5畳の1人用防音室。自分だけの時間を楽しめます。

■ 開閉しやすい『DIY.M』オリジナルのドア



マグネット式でカチッと閉まるドアを採用。防音室でも出入りは簡単です。

■ 活用範囲が広がる機材設置用の通線穴



床の近くに機材設置のための通線穴もご用意。レコーディングにも活躍します。

だけの音楽空間。

自分で組み立てる防音室『DIY.M』。

『DIY.M』は、防音性能を必要最低限とすることで、低コストと軽量化を実現した、ユーザーが自ら組み立てる防音室です。フルートやクラリネットなど、音量とサイズの小さい楽器に適した1人用の簡易防音室で、約0.5畳のコンパクトサイズ。

軽量のため設置場所の選択肢も多く、ちょっとした空きスペースを有効活用でき、

ご自身で組立も解体もできるため、ライフスタイルの変化に合わせて移設も可能です。

さらに、別売りの『DIY.M』専用吸音パネルを使用することでご自身の好みや楽器に合わせた音響空間を創出することもできます。

お好みで照明や飾りつけなど、楽しみながら、自分だけの防音室をつくりましょう。

自分で組み立てるプライベートな防音室、それが『DIY.M』。



演奏に集中できるプライベートな防音空間を手頃な価格で

思いついたときに、すぐに演奏できる空間が身近に



吸音パネルや、ちょっとした家具を設置して、自分好みの空間を

専門設置業者は不要、難しい作業がいらぬパネル組立のためご自身で設置でき、移設も簡単



SBA05
¥379,500(税込)

『DIY.M』をご検討中のお客様へ

Q 1人で組み立てる事は出来ますか？

重いパネルの持ち運びや、踏み台を使った高い場所での作業も伴いますので、組立は必ず2人以上でおこなってください。

A 組立にかかる時間は2人で約90分です。組立方については、取り扱い説明書のほかに、ヤマハのホームページ上で組立動画も公開しています。もし難しいと感じた場合は『DIY.M』の組立サービスをご確認ください。

Q 組立や設置に、どのくらいのスペースが必要ですか？

組立は梱装箱を広げたり、製品の前後左右から作業したりするため、周囲に十分なスペース（約3畳）がある場所で組み立てを開始してください。設置場所は遮音性を高める為、天井高さが2,200mm以上、壁から200mm以上離れた場所に設置をお願いいたします。

Q カーペットの上に設置は出来ますか？

フローリングなど、平らな床の上に設置をお願いいたします。カーペットや畳など、不安定な場所での設置は推奨しておりません。不陸がある場所だと、防音室の転倒や、ドアが開かなくなる恐れがありますので、設置前のご確認をお願いいたします。

Q 楽器の音は完全に止まりますか？

『DIY.M』は楽器の演奏音を31dB(500Hz)減衰しますが、音漏れを完全に防ぐ事は出来ません。

A 特に夜間での演奏はお控えください。実際の遮音性能や楽器音の漏れ具合については、事前体験を推奨しています。更に遮音性能が高い防音室をお求めの場合は、ヤマハの『AVITECS』シリーズをご確認ください。

Q 照明器具は設置できますか？

A 照明器具は付属しません。室内の照明は、付属の通線穴から延長コードを防音室内に設置し、フロアライト等をご活用ください。引掛けシーリング・ローゼットは付属していないため、天井照明は設置できません。

製品仕様表

一般仕様

外形寸法	W918 × D970 × H2040mm
内径寸法	W837 × D904 × H1942mm
総重量	約80kg
主な材質	床パネル:オレフィンシート、パーティクルボード 床以外のパネル:MDF、オレフィンシート、エステルウール、LVL
換気方式	換気ファンによる強制排気と自然吸気
有効換気量	20m ³ /h以上
換気ファン	騒音レベル 35dB以下 ※騒音値は、無響室において正面から水平距離1000mm、高さ1500mmの位置で測定した値です。
消費電力	3.2W
電源アダプター	PA-130B (AC100V、50/60Hz、DC12V、0.7A)

環境仕様

温度	0～40℃
湿度	0～80% (結露しないこと)

価格 (税込価格)

品番	SBA05	OWP2A
価格	¥379,500 (税込)	¥27,500 (税込) ※1セット2枚入り
配送費	OWP2Aをセットで購入した場合は下記に含まれます 全国一律: ¥33,000 (税込)、 組立サービスあり: ¥44,000 (税込)	OWP2Aのみ購入した場合 ¥4,950 (税込) 2セット: ¥9,350 (税込)


■組立サービスについて

- 組立サービスは、ヤマハ楽器特約店「SBA05」ご購入の際に併せて注文をお願いいたします。ご注文以降の組立サービス申込は出来ません。
- SBA05とOWP2Aの組立・設置のみ行います。ご自宅の家具などを移動し、十分な作業スペースの確保をお願いいたします。
- 床がカーペットや畳の場合、組立は行えません。
- 組立サービスの価格には配送費も含まれます。

■DIY.M本体
(品番: SBA05)



■DIY.M専用 吸音パネル
(品番: OWP2A)



『DIY.M』ご購入にあたって

遮音性能	ご購入の際はヤマハ特約店にてご体験の上、遮音性能をご確認ください。 遮音性能は当社実験値です。設置環境の音響特性や建物構造により、カタログ記載の遮音性能と異なる場合があります。
換気	防音室のホルムアルデヒドの放散量は、厚生労働省室内濃度指針値をクリアしていますが、防音室の性質として気密が高いため、人によっては臭いを感じたり目がしみたりする場合があります。以下の点にご注意をお願いします。 ①換気ファンは常時連続運転をしてください。 ②防音室設置直後や長時間使用しない場合は、ドアを開放し、外気を取り入れて室内の換気をしてください。 ③防音室を設置している部屋も、こまめに室内の換気を行ってください。 ④防音室内での燃焼器具による暖房は、火災、一酸化炭素中毒の原因となるため絶対におやめください。 なおシックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げることが目的に、建築物に使用する建材や換気設備に関する建築基準法が改正され2005年7月1日に施行されました。「SBA05」に関しては本規制の対象外となりますが、当社独自の基準を設け、化学物質放散量の少ない材料を使用しています。
保証期間	DIY.Mの保証期間は、本体お引渡日から2年間です。 ①お引渡日から保証期間中に不具合が発生した場合には、お買上げの販売店にお問い合わせください。 ②内容によっては保証期間中でも有償修理となる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。
その他	・設置条件によっては、火災報知器の取付が必要になる場合があります。共同住宅内で防音室をご使用の場合、マンション管理会社にご確認の上、「自動火災報知器」の設置を、管理会社指定の取付業者等へご依頼ください。取付の際は、別途工事費が必要です。また、住宅の寝室等への住宅用防災警報器の設置が義務付けられました。設置義務の詳細は、市町村条例により定められていますので確認をお願いいたします。取付方法はヤマハのホームページ (DIY.M製品サイト) をご覧ください。 ・お使いになる楽器と演奏スタイルによっては室内寸法が不足する場合があります。寸法をご確認ください。 ・お使いになる楽器と演奏スタイルによっては、室内で音が過剰に響き、耳に悪影響を及ぼす場合があります。 ・一部、配送・組立設置サービスが利用できない地域があります。販売店にお問い合わせください。 ・国内向けの製品のため、海外での設置はできません。

DIY.Mについてのお問い合わせは、もよりのヤマハ特約店またはアビテックス(防音室)ナビダイヤルへどうぞ。

◎アビテックス(防音室)ナビダイヤル **0570-070-808**

【月～金】10:00～12:00、13:00～17:00 (祝日および弊社規定休日を除く)

◎ヤマハ防音室製品サイト

<https://jp.yamaha.com/avitecs/>



YamahaとMembers(お客さま)をMusicで結ぶ

Yamaha Music Members

ヤマハミュージックメンバーズは、音楽を楽しむ方のための会員制サービスです。
音楽や楽器に関する最新情報をお届けするほか、会員限定イベントの開催、
コンサートやライブの優待など魅力的な特典をご用意しています。
member.jp.yamaha.com



- 本カタログに記載の商品の価格はすべてメーカー希望小売価格で税込金額を表示しています。
- カタログの写真はイメージです。色・形状が実物と異なる場合があります。
- 仕様は予告なく変更することがあります。
- ご購入時には取扱説明書を必ず受け取り、ご使用になる前によくお読みください。
- 「DIY.M」は、ヤマハ株式会社の登録商標です。



このカタログは無塩素漂白 (ECF) パルプを使用し、植物油インキで印刷しています。

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中区中沢町 10-1

2022年11月作成 カタログコード: -QC923